




A	B	C	Артикул
250	250	50	KPT01-35/25
350	250	50	KPT01-35/25
500	250	50	KPT01-50/25
300	300	50	KPT01-30/30
400	300	50	KPT01-40/30
500	300	50	KPT01-50/30
400	400	50	KPT01-40/40
500	400	50	KPT01-50/40
600	400	50	KPT01-60/40
500	500	50	KPT01-50/50
800	500	50	KPT01-80/50
1000	500	50	KPT01-100/50

**KPT01**



A	B	C	Артикул
250	250	50	KPФ01-25/25
350	250	50	KPФ01-35/25
500	250	50	KPФ01-50/25
300	300	50	KPФ01-30/30
400	300	50	KPФ01-40/30
500	300	50	KPФ01-50/30
400	400	50	KPФ01-40/40
500	400	50	KPФ01-50/40
600	400	50	KPФ01-60/40
500	500	50	KPФ01-50/50
800	500	50	KPФ01-80/50
1000	500	50	KPФ01-100/50

**KPФ01**



A	B	C	Артикул
250	250	50	KPT02-25/25
350	250	50	KPT02-35/25
500	250	50	KPT02-50/25
300	300	50	KPT02-30/30
400	300	50	KPT02-40/30
500	300	50	KPT02-50/30
400	400	50	KPT02-40/40
500	400	50	KPT02-50/40
600	400	50	KPT02-60/40
500	500	50	KPT02-50/50
800	500	50	KPT02-80/50
1000	500	50	KPT02-100/50

**KPT02**



A	B	C	Артикул
250	250	50	KPФ02-25/25
350	250	50	KPФ02-35/25
500	250	50	KPФ02-50/25
300	300	50	KPФ02-30/30
400	300	50	KPФ02-40/30
500	300	50	KPФ02-50/30
400	400	50	KPФ02-40/40
500	400	50	KPФ02-50/40
600	400	50	KPФ02-60/40
500	500	50	KPФ02-50/50
800	500	50	KPФ02-80/50
1000	500	50	KPФ02-100/50

**KPФ02**



A	B	C	Артикул
250	250	50	KPT03-25/25
350	250	50	KPT03-35/25
500	250	50	KPT03-50/25
300	300	50	KPT03-30/30
400	300	50	KPT03-40/30
500	300	50	KPT03-50/30
400	400	50	KPT03-40/40
500	400	50	KPT03-50/40
600	400	50	KPT03-60/40
500	500	50	KPT03-50/50
800	500	50	KPT03-80/50
1000	500	50	KPФ03-100/50

**KPT03**



A	B	C	Артикул
250	250	50	KPФ03-25/25
350	250	50	KPФ03-35/25
500	250	50	KPФ03-50/25
300	300	50	KPФ03-30/30
400	300	50	KPФ03-40/30
500	300	50	KPФ03-50/30
400	400	50	KPФ03-40/40
500	400	50	KPФ03-50/40
600	400	50	KPФ03-60/40
500	500	50	KPФ03-50/50
800	500	50	KPФ03-80/50
1000	500	50	KPФ03-100/50

**KPФ03**



A	B	C	Артикул
250	250	50	KPT04-25/25
350	250	50	KPT04-35/25
500	250	50	KPT04-50/25
300	300	50	KPT04-30/30
400	300	50	KPT04-40/30
500	300	50	KPT04-50/30
400	400	50	KPT04-40/40
500	400	50	KPT04-50/40
600	400	50	KPT04-60/40
500	500	50	KPT04-50/50
800	500	50	KPT04-80/50
1000	500	50	KPT04-100/50

**KPT04**



A	B	C	Артикул
250	250	50	KPФ04-25/25
350	250	50	KPФ04-35/25
500	250	50	KPФ04-50/25
300	300	50	KPФ04-30/30
400	300	50	KPФ04-40/30
500	300	50	KPФ04-50/30
400	400	50	KPФ04-40/40
500	400	50	KPФ04-50/40
600	400	50	KPФ04-60/40
500	500	50	KPФ04-50/50
800	500	50	KPФ04-80/50
1000	500	50	KPФ04-80/50

**KPФ04**



A	B	C	Артикул
250	250	50	KPT05-25/25
350	250	50	KPT05-35/25
500	250	50	KPT05-50/25
300	300	50	KPT05-30/30
400	300	50	KPT05-40/30
500	300	50	KPT05-50/30
400	400	50	KPT05-40/40
500	400	50	KPT05-50/40
600	400	50	KPT05-60/40
500	500	50	KPT05-50/50
800	500	50	KPT05-80/50
1000	500	50	KPT05-100/50

**KPT05**



A	B	C	Артикул
250	250	50	KPФ05-25/25
350	250	50	KPФ05-35/25
500	250	50	KPФ05-50/25
300	300	50	KPФ05-30/30
400	300	50	KPФ05-40/30
500	300	50	KPФ05-50/30
400	400	50	KPФ05-40/40
500	400	50	KPФ05-50/40
600	400	50	KPФ05-60/40
500	500	50	KPФ05-50/50
800	500	50	KPФ05-80/50
1000	500	50	KPФ05-100/50

**KPФ05**










A	B	C	Артикул
250	250	50	KPT06-25/25
350	250	50	KPT06-35/25
500	250	50	KPT06-50/25
300	300	50	KPT06-30/30
400	300	50	KPT06-40/30
500	300	50	KPT06-50/30
400	400	50	KPT06-40/40
500	400	50	KPT06-50/40
600	400	50	KPT06-60/40
500	500	50	KPT06-50/50
800	500	50	KPT06-80/50
1000	500	50	KPT06-100/50

**KPT06**




A	B	C	Артикул
250	250	50	KPФ06-25/25
350	250	50	KPФ06-35/25
500	250	50	KPФ06-50/25
300	300	50	KPФ06-30/30
400	300	50	KPФ06-40/30
500	300	50	KPФ06-50/30
400	400	50	KPФ06-40/40
500	400	50	KPФ06-50/40
600	400	50	KPФ06-60/40
500	500	50	KPФ06-50/50
800	500	50	KPФ06-80/50
1000	500	50	KPФ06-100/50

**KPФ06**




A	B	C	Артикул
250	250	50	KPT07-25/25
350	250	50	KPT07-35/25
500	250	50	KPT07-50/25
300	300	50	KPT07-30/30
400	300	50	KPT07-40/30
500	300	50	KPT07-50/30
400	400	50	KPT07-40/40
500	400	50	KPT07-50/40
600	400	50	KPT07-60/40
500	500	50	KPT07-50/50
800	500	50	KPT07-80/50
1000	500	50	KPT07-100/50

**KPT07**




A	B	C	Артикул
250	250	50	KPФ07-25/25
350	250	50	KPФ07-35/25
500	250	50	KPФ07-50/25
300	300	50	KPФ07-30/30
400	300	50	KPФ07-40/30
500	300	50	KPФ07-50/30
400	400	50	KPФ07-40/40
500	400	50	KPФ07-50/40
600	400	50	KPФ07-60/40
500	500	50	KPФ07-50/50
800	500	50	KPФ07-80/50
1000	500	50	KPФ07-100/50

**KPФ07**




A	B	C	Артикул
250	250	50	KPT08-25/25
350	250	50	KPT08-35/25
500	250	50	KPT08-50/25
300	300	50	KPT08-30/30
400	300	50	KPT08-40/30
500	300	50	KPT08-50/30
400	400	50	KPT08-40/40
500	400	50	KPT08-50/40
600	400	50	KPT08-60/40
500	500	50	KPT08-50/50
800	500	50	KPT08-80/50
1000	500	50	KPT08-100/50

**KPT08**




A	B	C	Артикул
250	250	50	KPФ08-25/25
350	250	50	KPФ08-35/25
500	250	50	KPФ08-50/25
300	300	50	KPФ08-30/30
400	300	50	KPФ08-40/30
500	300	50	KPФ08-50/30
400	400	50	KPФ08-40/40
500	400	50	KPФ08-50/40
600	400	50	KPФ08-60/40
500	500	50	KPФ08-50/50
800	500	50	KPФ08-80/50
1000	500	50	KPФ08-100/50

**KPФ08**




A	B	C	Артикул
250	250	50	KPT09-25/25
350	250	50	KPT09-35/25
500	250	50	KPT09-50/25
300	300	50	KPT09-30/30
400	300	50	KPT09-40/30
500	300	50	KPT09-50/30
400	400	50	KPT09-40/40
500	400	50	KPT09-50/40
600	400	50	KPT09-60/40
500	500	50	KPT09-50/50
800	500	50	KPT09-80/50
1000	500	50	KPT09-100/50

**KPT09**





A	B	C	Артикул
250	250	50	KPФ09-25/25
350	250	50	KPФ09-35/25
500	250	50	KPФ09-50/25
300	300	50	KPФ09-30/30
400	300	50	KPФ09-40/30
500	300	50	KPФ09-50/30
400	400	50	KPФ09-40/40
500	400	50	KPФ09-50/40
600	400	50	KPФ09-60/40
500	500	50	KPФ09-50/50
800	500	50	KPФ09-80/50
1000	500	50	KPФ09-100/50

**KPФ09**




A	B	C	Артикул
250	250	50	KP10-25/25
350	250	50	KP10-35/25
500	250	50	KP10-50/25
300	300	50	KP10-30/30
400	300	50	KP10-40/30
500	300	50	KP10-50/30
400	400	50	KP10-40/40
500	400	50	KP10-50/40
600	400	50	KP10-60/40
500	500	50	KP10-50/50
800	500	50	KP10-80/50
1000	500	50	KP10-100/50

**KP10**







A	B	C	Артикул
250	250	50	KP11-25/25
350	250	50	KP11-35/25
500	250	50	KP11-50/25
300	300	50	KP11-30/30
400	300	50	KP11-40/30
500	300	50	KP11-50/30
400	400	50	KP11-40/40
500	400	50	KP11-50/40
600	400	50	KP11-60/40
500	500	50	KP11-50/50
800	500	50	KP11-80/50
1000	500	50	KP11-100/50

**KP11**









## ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ УГЛОВЫХ КАМНЕЙ

Варианты расположения	A1	A2	B	C
Схема1.1 Схема2.1 Схема3.1	250-500мм	$A2=A1$	$B=0,3A1...2A1$	ОТ 50мм
Схема1.2 Схема2.2 Схема3.2	250-500мм	$A2=0,5A1...2A1$	$B=0,3A1...2A1$	ОТ 50мм
Схема1.3 Схема2.3 Схема3.3	250-500мм	$A2=0,5A1...2A1$	$B=0,3A1...2A1$	ОТ 50мм

## ОБЩАЯ СХЕМА ЗАКАЗА РУСТОВЫХ КАМНЕЙ.

1. Необходимо рассчитать сумму высот углов, где планируется установка рустовых камней.
2. Подобрать схему расположения рустовых камней - *внешний угол, внутренний угол, рустовка вертикальная* (стр.24-3 каталога, раздел "Угловые камни"). Здесь же выбрать вариант применения элементов: *симметричное* либо *асимметричное* расположение.
3. По таблицам, основываясь на габаритах рустовых камней, расположенных справа от наглядного изображения (стр.24-1 - 24-2 каталога, раздел "Угловые камни"), *выбрать Артикул* изделия, руководствуясь величинами *A, B, C*, где *A* - длина камня, *B* - высота камня, *C* - ширина камня.
4. Камни рустовые (лопатки) подразделены на *торцевые* - *КРТ* и *обрамленные наружной фаской* - *КРФ*, на левые и правые - при наличии у камня переходной канавки (КРТ01/КРФ01, КРТ03/КРФ03, КРТ04/КРФ04, КРТ09).
5. Код изделия рустовых камней *соответствует* коду изделия термопанелей РЭГИРУСТ.

## ПРИМЕР ЗАКАЗА.

Исходные данные:

На фасаде Вашего одноэтажного дома необходимо облицевать четыре угла, по схеме 1.1, рустовым камнем с кодом *КРТ01* (*Артикул КРТ0150/40*). Где высота здания равна - 3700мм, из которых 800мм - цоколь.

Находим высоту одного угла: 3700мм - 800мм=2900мм.







Камень рустовой *КРТ0150/40* по величине *B* (*высота камня*) = 400мм, отсюда следует - 2900мм делим на 400мм = 7,25шт камней - *округляем в большую сторону (на подрезку)* = 8шт.

Затем 8 рустовых камней *умножаем на два* для получения равноценного углового элемента, состоящего из *левого и правого*.

Итак Вы получили, что на один угол требуется 16 камней, следовательно общее количество камней для Вашего дома будет составлять 16шт умножить на 4угла здания равно 64шт, из которых 32шт - левые и 32шт - правые.









PP07




B	C	50	70	90	110
600		PP07-60/5	PP07-60/7	PP07-60/9	PP07-60/11
800		PP07-80/5	PP07-80/7	PP07-80/9	PP07-80/11
1000		PP07-100/5	PP07-100/7	PP07-100/9	PP07-100/11

PP08




B	C	50	70	90	110
600		PP08-60/5	PP08-60/7	PP08-60/9	PP08-60/11
800		PP08-80/5	PP08-80/7	PP08-80/9	PP08-80/11
1000		PP08-100/5	PP08-100/7	PP08-100/9	PP08-100/11

PP09




B	C	50	70	90	110
600		PP09-60/5	PP09-60/7	PP09-60/9	PP09-60/11
800		PP09-80/5	PP09-80/7	PP09-80/9	PP09-80/11
1000		PP09-100/5	PP09-100/7	PP09-100/9	PP09-100/11

PP10




B	C	50	70	90	110
600		PP10-60/5	PP10-60/7	PP10-60/9	PP10-60/11
800		PP10-80/5	PP10-80/7	PP10-80/9	PP10-80/11
1000		PP10-100/5	PP10-100/7	PP10-100/9	PP10-100/11

PP11



B	C	50	70	90	110
600		PP11-60/5	PP11-60/7	PP11-60/9	PP11-60/11
800		PP11-80/5	PP11-80/7	PP11-80/9	PP11-80/11
1000		PP11-100/5	PP11-100/7	PP11-100/9	PP11-100/11

PP12




B	C	50	70	90	110
600		PP12-60/5	PP12-60/7	PP12-60/9	PP12-60/11
800		PP12-80/5	PP12-80/7	PP12-80/9	PP12-80/11
1000		PP12-100/5	PP12-100/7	PP12-100/9	PP12-100/11







РУСТ - рельефная кладка или облицовка стен камнями с грубо отесанной или выпуклой лицевой поверхностью, в виде горизонтального или вертикального шва получающегося от различного обтесывания кромок смежных камней в кладке или при специальной штукатурке. Рустовка подражает природной фактуре камня, создает впечатление особой прочности и тяжести стены.







Фасадные термopanели РЕГИРУСТ создают не только расчетный эффект утепления стены, но и архитектурный вид классической «рустовки». Такими панелями с заданной толщиной и профильным рисунком можно полностью утеплить дом от цоколя до крыши и при этом добавить к основной «рустовке» обрамление окон и дверей, карнизы, колонны и цокольный фриз. Фасадные термopanели— это решение программы энергосберегающего и экономичного жилья, для застройщиков и профессионалов-строителей, умеющих считать свое время и деньги.

Еще одно немаловажное преимущество термopanелей, которое определяет их рыночный успех – легкость в монтаже. А для монтажа готовых панелей «Рэги-руст» на фасад здания не потребуются дорогостоящие клеи и нанесение декоративной штукатурки: полимерно-песчанное покрытие панелей подготовлено к окраске и не требует усиления слоем декоративной штукатурки.

Да и материалы просты: клей для систем утепления или всепогодная монтажная пена, на которую можно клеить панели даже зимой (до -10 градусов) и дюбель-гвозди— вот и все монтажные материалы.

